

Rekommendationstabell bensinkvalitet

Vid tankning med motorer som inte klarar blyfri bensin kan blyersättning köpas på bensinstationen.

Volvo Penta godkänner följande tre blyersättningar: Lubrizol, Valvetec samt Valve OK.

För att erhålla en störningsfri drift och tillfredsställande effekt är det väsentligt att en god bränslekvalitet används som även uppfyller minimikraven på oktantal.

Motorbeteckning	Lägsta oktantal	Blyfri bensin	Blyhaltig bensin
AQ115B	87	x	x
AQ115C	97	x	x
BB115A	87		x
BB115B	87		x
BB115C	97	x	x
AQ130A	97		x
AQ130B	97		x
AQ130C	97		x
AQ130C	97		x
AQ130D	90	x	x
AQ155A	97		x
MB20A	91		x
MB20B	95		x
MB20C	91	x	x
MB2/50S	90	x	x
MB10A	80		x
AQ165A	97		x
AQ170A	97		x
AQ170B	97		x
AQ170C	97		x
AQ170D	97	x	x
BB165A	97		x
BB170A	97		x
BB170B	97		x
BB170C	97		x
BB170D	97	x	x
AQ120B	90	x	x
AQ140A	90	x	x
AQ140B	90	x	x
AQ125A	90	x	x

marin express

AQ125B	90	x	x
AQ145A	95	x	x
AQ145B	90	x	x
AQ151A	91	x	x
AQ151B	91	x	x
AQ151C	91	x	x
AQ131A	91	x	x
AQ131B	91	x	x
AQ131C	91	x	x
AQ131D	91	x	x
AQ171A	91	x	x
AQ171C	91	x	x
BB140A	90	x	x
BB145A	90	x	x
AQ150	92		x
AQ150A	92		x
AQ150B	92		x
AQ175	91		x
AQ175A	91		x
AQ190A	94		x
AQ240A	94		x
AQ200A	92		x
AQ200B	92		x
AQ200C	91		x
AQ200D	91		x
AQ200E	91		x
AQ200F	91		x
AQ210A	92		x
AQ211A	91	x	x
AQ225A	92		x
AQ225B	92		x
AQ225C	91		x
AQ225D	91		x
AQ225E	91		x
AQ225F	91		x
AQ231A	91	x	x
AQ255A	91		x
AQ255B	91		x
AQ260A	91		x
AQ260B	91		x
AQ271A	91		x
AQ271B	91		x
AQ271C	91	x	x
AQ280A	90		x

marin express

AQ290A	91		X
AQ311A	91		X
AQ311B	91	X	X
BB225A	91		X
BB231A	91	X	X
BB260A	91		X
BB261A	91	X	X
AQ205	91	X	X
230/SP-MT	91	X	X
230/SP	91	X	X
250/SP	91	X	X
251DOHC/SP	91	X	X
431/SP	91	X	X
431/DP	91	X	X
500/DP	91	X	X
501/DP	91	X	X
501/SP	91	X	X
501/MS4	91	X	X
570/SP	91	X	X
570/DP	91	X	X
570/MS4	91	X	X
571/SP	91	X	X
740/DP	91	X	X
740/MS5	91	X	X